


**Samokolnice / Kolica / Roabe  
Рачни Колички / Тачки / Wheelbarrows**



**LIV KOLESA, d.o.o.**



# 6-924 (A,B,C,P)

## SAMOKOLNICA, Art.: 6-924 (A,B,C,P)

Sestavni deli samokolnice so vijaceni. Posoda je lahko barvana ali cinkana. Uporabljamo jo v gradbeništву, kmetijstvu, vrtnarstvu, ...

## KOLICA, Art.: 6-924 (A,B,C,P)

Sastavni dijelovi kolica spajaju se vijcima. Posuda može biti obojena ili pocinčana. Upotrebljavaju se u građevinarstvu, poljoprivredi, vrtlarstvu, ...

## ROABĂ, Art.: 6-924 (A,B,C,P)

Părțile componente ale roabei sunt fixate cu șuruburi. Corpul acesteia poate fi vopsit sau zincat. Roaba poate fi utilizată în construcții, agricultură, horticultură...

## РАЧНА КОЛИЧКА, Art.: 6-924 (A,B,C,P)

Составните делови на рачната количка се зашрафени. Садот може да биде обоен или поцинкуван. Се употребува во градежништвото, земјоделството, градинарството...

## ТАЧКА, Art.: 6-924 (A,B,C,P)

Составные части тачки прикрепляются с помощью винтов. Ёмкость может быть окрашена или оцинкована. Используется в строительстве, сельском хозяйстве, садоводстве....

## WHEELBARROW, Art.: 6-924 (A,B,C,P)


The component parts of the wheelbarrow are bolted. Hot dip galvanized or coloured steel container. It can be used in construction, agriculture, gardening, ...




6-924



6-924 B



<b>6-924</b>	A: 660 mm B: 600 mm	75	120	A: 800 mm B: 570 mm C: 0,9 mm			3.50 - 8	32 mm	13	3838461916410	A: 68 cm B: 150 cm C: 285 cm	40	1600
<b>6-924 A</b>	A: 660 mm B: 600 mm	75	120	A: 800 mm B: 570 mm C: 0,9 mm			3.50 - 8	32 mm	12,5	3838461328336	A: 68 cm B: 150 cm C: 285 cm	40	1600
<b>6-924 B</b>	A: 660 mm B: 600 mm	75	110	A: 800 mm B: 570 mm C: 0,8 mm	Zn		3.50 - 8	32 mm	12,5	3838461328350	A: 68 cm B: 150 cm C: 285 cm	40	1600
<b>6-924 C</b>	A: 660 mm B: 600 mm	75	110	A: 800 mm B: 570 mm C: 0,8 mm	Zn		3.50 - 8	32 mm	13	3838461916823	A: 68 cm B: 150 cm C: 285 cm	40	1600
<b>6-924 P</b>	A: 660 mm B: 600 mm	75	90	A: 800 mm B: 570 mm C: 4 mm	PE		3.50 - 8	32 mm	12,5	3838461402937	A: 68 cm B: 150 cm C: 175 cm	20	800



# 6-914 (A,B,C,E,P)

## SAMOKOLNICA, Art.: 6-914 (A,B,C,E,P)

Sestavni deli samokolnice so vijačeni. Uporabljamo jo za masovni in individualni transport. Primerna je za lažja dela.

## KOLICA, Art.: 6-914 (A,B,C,E,P)

Sastavni dijelovi kolica spajaju se vijcima. Upotrebljavaju se za masovni ili individualni transport. Primjerena sa za lakše radove.

## ROABĂ, Art.: 6-914 (A,B,C,E,P)

Părțile componente ale roabeisunt sudate. Poate fi folosită la transporturi de masă ori individuale.

## РАЧНА КОЛИЧКА, Art.: 6-914 (A,B,C,E,P)

Составните делови на рачната количка се зашрафени. Се употребува за масовен и индивидуален транспорт. Соодветна за лесни работи.

## ТАЧКА, Art.: 6-914 (A,B,C,E,P)

Составные части тачки прикрепляются винтами. Используется для массовых и индивидуальных перевозок. Предназначается выполнению более лёгких работ.

## WHEELBARROW, Art.: 6-914 (A,B,C,E,P)

The component parts of the wheelbarrow are bolted. It can be used for mass and individual transportation. It is suitable for lighter works.



6-914




6-914 A



6-914 E



6-914 P



<b>6-914</b>	A: 570 mm B: 560 mm	75	90	A: 800 mm B: 570 mm C: 0,9 mm			32 mm	10,5	3838461916885	A: 90 cm B: 134 cm C: 163/135 cm	50/36	1728/1200
<b>6-914 A</b>	A: 570 mm B: 560 mm	75	90	A: 800 mm B: 570 mm C: 0,9 mm			32 mm	10,5	3838461929496	A: 90 cm B: 134 cm C: 163/135 cm	50/36	1728/1200
<b>6-914 B</b>	A: 570 mm B: 560 mm	75	80	A: 800 mm B: 570 mm C: 0,8 mm	Zn		32 mm	10	3838461920509	A: 90 cm B: 134 cm C: 163/135 cm	50/36	1728/1200
<b>6-914 C</b>	A: 570 mm B: 560 mm	75	80	A: 800 mm B: 570 mm C: 0,8 mm	Zn		32 mm	10	3838461916878	A: 90 cm B: 134 cm C: 163/135 cm	50/36	1728/1200
<b>6-914 E</b>	A: 570 mm B: 560 mm	75	75	A: 800 mm B: 570 mm C: 0,8 mm	Zn		32 mm	10	3838461333958	A: 90 cm B: 134 cm C: 163/135 cm	50/36	1728/1200
<b>6-914 P</b>	A: 570 mm B: 560 mm	75	75	A: 800 mm B: 570 mm C: 4 mm	PE		32 mm	10	3838461402852	A: 90 cm B: 134 cm C: 163/135 cm	50/25	1200/601



# 6-922, 6-929

## SAMOKOLNICA, Art.: 6-922, 6-929

Sestavni deli samokolnice so varjeni. Uporabljamo jo za težja dela v gradbeništvu, kmetijstvu, ...

## KOLICA, Art.: 6-922, 6-929

Sastavni dijelovi kolica su zavareni. Upotrebljavaju se za teže radove u građevinarstvu, poljoprivredi, ...

## ROABĂ, Art.: 6-922, 6-929

Părțile componente ale roabeisunt sudate. Ea poate fi utilizată pentru lucrări mai dificile în construcții, agricultură...

## РАЧНА КОЛИЧКА, Art.: 6-922, 6-929

Составните делови на рачната количка се заварени. Се употребува за потешки работи во градежништвото, земјоделството...

## ТАЧКА, Art.: 6-922, 6-929

Составные части тачки прикрепляются с помощью варки. Используется для выполнения более тяжёлых работ в строительстве, сельском хозяйстве, ...

## WHEELBARROW, Art.: 6-922, 6-929

The component parts of the wheelbarrow are welded. It can be used for works in construction, agriculture, ...



6-922



6-929



**6-922**

A: 660 mm  
B: 600 mm

75

120

A: 800 mm  
B: 570 mm  
C: 0,9 mm



32 mm

13

3838461631672

280

**6-929**

A: 660 mm  
B: 600 mm

75

200

A: 800 mm  
B: 570 mm  
C: 1,2 mm



32 mm

19,5

3838461397233

280

Posebnosti artikla 6-929 - ojačana konstrukcija

Posebnosti artikla 6-929 - ojačana konstrukcija

Caracteristica specifică a articolului 6-929 - construcție rigidă

Посебни карактеристики на артиклот 6-929 - засилена конструкција

Особенности артикула 6-929 - укрепленная конструкция

Particularities of article 6-929 - strengthened construction

**PROFESSIONAL  
SERIES**



## 6-932

### **OBEŠALO ZA SAMOKOLNICO, Art.: 6-932**

Obešalo za samokolnico uporabljamo kot pripomoček za dvigovanje samokolnice v višino. Obešalo se lahko uporablja pri samokolnicah za gradbeništvo tip 6-922 in 6-929 ter samokolnicah za kmetijstvo tip 6-924. Obešalo se na samokolnico pritrdi samo z vijaki. Nosilnost 150kg.

### **VJEŠALICA ZA KOLICA, Art.: 6-932**

Vješalica za kolica upotrebljava se kao pomagalo za dizanje kolica u visine. Vješalica se koristi kod kolica za građevinarstvo 6-922 i 6-929, te kod kolica za poljoprivredu 6-924. Vješalica se jednostavno pričvršćuje na kolica vijcima. Nosivost 150 kg.

### **CÂRLIG DE SUSPENDARE, Art.: 6-932**

Se utilizeaza pentru a ridica roaba la înălțime . Poate fi folosit la roabele de tipul 6-922 și 6-929 utilizate în construcții și la cele de tipul 6-923, utilizate în agricultură. Se prinde de roabă numai cu șuruburi. Are o capacitate portantă de 150 de kg.

### **ЗАКАЧАЛКА ЗА РАЧНАТА КОЛИЧКА, Art.: 6-932**

Закачалката за рачната количка се употребува како алатка за дигнување на рачната количка на одредена височина. Закачалката може да се употреби за количките за градежништво, тип 6-922 и 6-929 како и за количките за земјоделство тип 6-924. Закачалката за зкачува врз количката само со завртки. Носивост 150кг.

### **КРЮЧОК ДЛЈ ТАЧКИ, Art.: 6-932**

Крючок для тачки используется в качестве вспомогательного элемента для поднятия тачки в высоту. Крючок может использоваться для тачек для строительства, типа 6-922 и 6-929, а также для тачек, использующихся в сельском хозяйстве, типа 6-924. Крючок приспособляется к тачке с помощью винтов. Грузоподъёмность – 150 кг.

### **HANGER FOR WHEELBARROWS, Art.: 6-932**

The hanger for wheelbarrows can be used as help for lifting the wheelbarrow up. The hanger can be used with wheelbarrows for construction type 6-922, 6-929 and with wheelbarrows for agriculture type 6-924. The hanger is attached to the wheelbarrow only with screws. The load capacity is 120 kg.



## REZERVNI DELI ZA SAMOKOLNICE

Kolo 400x100, pnevmatika, drsni ležaj, kovinsko ali plastično platišče. Surova, cinkana ali barvana jeklena posoda, plastična posoda. Volumen 75l.

## REZERVNI DELOVI ZA TAČKE

Kotač 400 x 400, pnevmatika, klizno ležišče, metalni ili plastični kolni vijenac. Sirova, cinkovana ili obojena čelična posuda, plastična posuda. Volumen 75 l.

## PIESE DE SCHIMB PENTRU ROABE

Bicicletă 400x100, pneumatică, rulment cu role. jantă din metal sau material plastic. Vas de metal neprelucrat, zincat sau vopsit, vas de plastic. Volumul 75l

## РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОЛИЧКИ

Тркало 400 x 400, пневматика, лизгачко лежиште, метален или пластичен бандаж. Сиров, цинкован или обоен челичен сад, пластичен сад. Волумен 75 л.

## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТАЧЕК

Колесо 400 x 100, пневматическая шина, скользящий подшипник, металлический или пластмассовый обод. Оцинкованный или покрытый краской стальной кузов, пластмассовый кузов. Объём 75 л.

## SPARE PARTS FOR WHEELBARROWS


Wheel 400 x 400, pneumatic tyre, slide bearing, metal or plastic felloe. Raw, hot dip galvanized or coloured steel container, plastic container. Volume 75 l.



2-541/2-544







2-541 A/2-544 A






75 l



<b>2-541</b>	 3.50 - 8	3838461198540	6-922 6-924
<b>2-541 A</b>	 3.50 - 8	3838461920066	6-922 6-924
<b>2-544</b>	 3.50 - 8	3838461272981	6-914
<b>2-544 A</b>	 3.50 - 8	3838461920073	6-914
<b>2-541</b>	 4.00 - 8	3838461433535	6-929

<b>6-902-003</b>	Fe	3838461160967	6-922
<b>6-905-005</b>		3838461782879	6-914 6-924
<b>6-905-005</b>	Zn	3838461916922	6-914 6-924
<b>6-905-006</b>	PE	3838461781537	6-914 6-924
<b>6-929-003</b>	Fe	3838461780417	6-929

	Kovinsko platišče / Metalni naplatak / Jantă metalică / Метален браник / Еталлическое плато / Metal rim
	Plastično platišče / Plastični naplatak / Jantă de plastic / Пластичен браник / Пластмассовое плато / Plastic rim
	Barvana posuda / Obojena posuda / Corp vopsit / Обоен сад / Цветной контейнер / Varnished container
PE	Plastična posuda / Plastična posuda / Corp de plastic / Пластичен сад / Пластмассовый контейнер / Plastic container
Zn	Pocinkana posuda / Cinkovana posuda / Vas galvanizat / Цинкован сад / Оцинкованный кузов / Hot dip galvanized container

### AUTHORIZED DISTRIBUTOR:

All brands and product names are trademarks of LIV KOLESA d.o.o. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may vary from the colour shown in this brochure.



LIV KOLESA, predelava kovin in plastike, d.o.o., Postojna

Industrijska cesta 2, SI-6230 Postojna, tel.: +386 5 728 45, fax: +386 5 728 38 60, e-mail: info@livkolesa.si, www.livkolesa.si